



Tiszaújvárosi
Intézményműködtető Központ
3 5 8 0 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Tel.: 49/548-300
Fax: 49/340-871
E-mail: tik@tujvaros.hu



517 Tisza-
újváros
2017

Ikt.sz.: 4101-9/2017.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

Tárgy: „Tisztító- és takarítószeres, tisztító felszerelések, papíráruk, csomagoló- és tárolóeszközök beszerzése 2018. évben” tárgyú ajánlatkérés

Tisztelt Ajánlattevők!

Ajánlatkérő a tárgyi beszerzéssel kapcsolatban beérkezett kérdésekre a kiegészítő tájékoztatást az alábbiakban adja meg, melyeket kérünk ajánlatuk összeállításánál szíveskedjenek figyelembe venni:

1. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: a Suma D4 klórtabletta 300 db-s kiszerelésben van, Önök helytelenül 350 db-t tüntettek fel.

Válasz: Az ajánlatkérésben - tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ezen tétel tekintetében egyenértékű termék megajánlását is lehetővé tette - maximális kiszerelésként lett feltüntetve a 350 tabletta/doboz, tehát a 300 db-os kiszerelés is megfelelő.

2. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: a 12 kg-s Tip Kombi évek óta megszűnt, 10 kg-s van.

Válasz: Ajánlatkérő 10 kg-os vödrös Tip Kombi fertőtlenítő mosogatóporra kér ajánlatot.

Ajánlatkérő az excel táblázatban a kiszerelést érintő módosítást elvégezte, kérjük a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként kiadott excel táblázatot szíveskedjenek beárazva csatolni ajánlatukhoz.

3. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: a Pur mosogató hol kerül felhasználásra: üzemi konyhában vagy dolgozói konyhába?

Válasz: Felhívjuk a figyelmet az ajánlatkérés 13. Műszaki tartalom pontjában kifejtettekre. Ajánlatkérő a Pur citromos mosogatószer megnevezésű tétel tekintetében egyenértékű termék megajánlását nem tette lehetővé, kizárólag Pur citromos mosogatószerre lehet ajánlatot tenni. Egyébiránt a termék az ajánlatkérés 5. pontjában meghatározott teljesítési helyek konyháin kerül felhasználásra. Lásd továbbá a 7. és 12. kérdésre adott választ.

4. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: a Dalma mosogató hol kerül felhasználásra: üzemi konyhában vagy dolgozói konyhában?

Válasz: Felhívjuk a figyelmet az ajánlatkérés 13. Műszaki tartalom pontjában kifejtettekre. Ajánlatkérő a Dalma mosogató megnevezésű tétel tekintetében egyenértékű termék megajánlását nem tette lehetővé, kizárólag Dalma mosogatóra lehet ajánlatot tenni, a megadott 1 l-es kiszerelésben. Egyébiránt a termék az ajánlatkérés 5. pontjában meghatározott teljesítési helyek dolgozói konyháin kerül felhasználásra.

5. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: az ablaktisztító szettnek mi a tartalma, milyen hosszú a teleszkópos nyél?

Válasz: A szett tartalmazzon egy ablaklehozót + hozzá illő teleszkópos nyelet, mely minimum 1,5 m-es legyen.

6. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: a gyufánál mekkora doboz?

Válasz: Normál méretű háztartási gyufát kérünk.

7. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: Pur citromos mosogatószer 1 l-es
A megnevezett termék 900 ml-es kiszerelésben kerül forgalomba. Kérem, szíveskedjenek az ajánlatkérést e termék tekintetében módosítani.

Válasz: Ajánlatkérő a forgalomban lévő 900 ml-es kiszerelésben kéri a termék szállítását.

Ajánlatkérő az excel táblázatban a kiszerelést érintő módosítást elvégezte, kérjük a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként kiadott excel táblázatot szíveskedjenek beárazva csatolni ajánlatukhoz.

8. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: Tip Kombi fertőtlenítős mosogatópor 12 kg-os
a megnevezett termék 10 kg-os kiszerelésben kerül forgalomba. Kérem, szíveskedjenek az ajánlatkérést e termék tekintetében módosítani.

Válasz: Lásd a 2. kérdésre adott választ.

9. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: Clorox fehérítő 1 l-es
A megnevezett termék ezzel a névvel történő forgalmazása megszűnt, jelenleg Ultra fehérítő névvel, 1 l-es kiszerelésben kerül forgalomba. Kérem, szíveskedjenek az ajánlatkérést e termék tekintetében módosítani.

Válasz: Ajánlatkérő - tekintettel arra, hogy a Clorox fehérítő forgalmazása megszűnt - az 1 l-es kiszerelésben forgalmazott Ultra fehérítőre kér ajánlatot.

Ajánlatkérő az excel táblázatban a termék megnevezését érintő módosítást elvégezte, kérjük a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként kiadott excel táblázatot szíveskedjenek beárazva csatolni ajánlatukhoz.

10. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: Tomi mosógél fehér ruhához 3 l-es
A megnevezett termék 2,64 l-es, 40 mosásos kiszerelésben kerül forgalomba. Kérem, szíveskedjenek az ajánlatkérést e termék tekintetében módosítani.

Válasz: Ajánlatkérő a forgalomban lévő 2,64 l-es kiszerelésben kéri a termék szállítását.

Ajánlatkérő az excel táblázatban a kiszerelést érintő módosítást elvégezte, kérjük a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként kiadott excel táblázatot szíveskedjenek beárazva csatolni ajánlatukhoz.

11. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: Tomi mosógél színes ruhához 3 l-es

A megnevezett termék 2,64 l-es, 40 mosásos kiszerelésben kerül forgalomba. Kérem, szíveskedjenek az ajánlatkérést e termék tekintetében módosítani.

Válasz: Ajánlatkérő a forgalomban lévő 2,64 l-es kiszerelésben kéri a termék szállítását.

Ajánlatkérő az excel táblázatban a kiszerelést érintő módosítást elvégezte, kérjük a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként kiadott excel táblázatot szíveskedjenek beárazva csatolni ajánlatukhoz.

12. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: A PUR citromos mosogatószernél a kiszerelés l-re szól, de a gyártó a literes kiszerelés gyártását megszüntette, helyette 900 ml-es kiszerelés van, ami az előírányzott mennyiséggel nem osztható. Mi a teendő?

Válasz: Lásd a 7. kérdésre adott választ.

Felhívjuk továbbá a figyelmet az ajánlatkérés 13. Műszaki tartalom pontjában foglalt alábbi előírásokra:

„A táblázat kitöltése során a nettó egységárat az „M.e.” (mennyiségi egység) oszlopban megadott mértékegységre szíveskedjenek megadni.”

„Amennyiben valamely megajánlott termék kiszerelése nem osztható maradék nélkül a kért mennyiséggel, az az ajánlatok értékelése szempontjából nem releváns.”

„Mennyiségi eltérés: A megadott mennyiségek a beszerzés alapmennyiségét, azaz a minimumot jelentik, a megrendelésre kerülő konkrét mennyiségek – a felhasználás függvényében – termékenként + 15 %-kal felfelé eltérhetnek.”

A kiszerelés és az alapmennyiség maradék nélküli oszthatóságának hiánya esetén ajánlatkérő a mennyiséget tekintve - a mennyiségi eltérési lehetőségre tekintettel - felfelé fog eltérni.

Példa: ha a 900 ml-es mosogatószer ára 375 Ft, és ezt elosztjuk 0,9-el, akkor megkapjuk az 1 l mosószer árát, azaz 416,67 Ft-ot.

13. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: A Tip Kombi fertőtlenítős mosogatópornál az előírányzott mennyiségi kiszerelés 12 kg. Egyeztetünk a termék gyártójával, és vagy 10 kg-os vödrös, vagy 4 kg-os vödrös, vagy 4 kg-os zsákos kiszerelésben kapható. Melyikre szeretnének ajánlatot kapni? A mennyiség a 4 kg-os vödrös, illetve a 4 kg-os zsákos kiszerelésből adható ki.

Válasz: Lásd a 2. kérdésre adott választ.

Felhívjuk továbbá a figyelmet az ajánlatkérés 13. Műszaki tartalom pontjában foglalt alábbi előírásokra:

„A táblázat kitöltése során a nettó egységárat az „M.e.” (mennyiségi egység) oszlopban megadott mértékegységre szíveskedjenek megadni.”

„Amennyiben valamely megajánlott termék kiszérése nem osztható maradék nélkül a kért mennyiséggel, az az ajánlatok értékelése szempontjából nem releváns.”

„Mennyiségi eltérés: A megadott mennyiségek a beszerzés alapmennyiségét, azaz a minimumot jelentik, a megrendelésre kerülő konkrét mennyiségek – a felhasználás függvényében – termékenként + 15 %-kal felfelé eltérhetnek.”

A kiszérés és az alapmennyiség maradék nélküli oszthatóságának hiánya esetén ajánlatkérő a mennyiséget tekintve - a mennyiségi eltérési lehetőségre tekintettel - felfelé fog eltérni.

14. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: A Tip Kombi 4 kg-os kiszéréssel megjelölt terméknél az a kérdés, hogy vödrös, vagy zsákos felelne meg Önöknek?

Válasz: Ajánlatkérő vödrös kivitelben kéri a termék szállítását.

15. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: Clorox fehérítő – A termék megszűnt, a gyártás jogát az Ultra termékcsalád körében folytatják, így a termék Ultra néven kerül már forgalomba. Ez nem jelent akadályt?

Válasz: Lásd a 9. kérdésre adott választ.

16. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: Gépi padló tisztítószer köhöz – Milyen jellegű köhöz van szükség tisztítószerre? Gránit, mész, mozaik, vagy egyszerű padlócsenpe?

Válasz: Egyszerű padlócsenpéhez kérünk gépi padló tisztítószer.

17. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: Ablaktisztító szett teleszkópos – ennél a terméknél mi az elképzelés? A benzinkutakon használt egybeépített vizező, lehúzó nyéllel, vagy külön kell teleszkópos nyél, ablakvizező tartó, huzat, és lehúzó? Ha igen, mekkora méret? 35/45 cm?

Válasz: Lásd az 5. kérdésre adott választ.

18. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: Felmosó ruha tarka – Van valamilyen konkrét elképzelés, esetleg márka amihez ragaszkodnak?

Válasz: Egyszerű felmosó ruhára kérünk ajánlatot tenni, nem ragaszkodunk konkrét márkához.

19. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: Felmosó kefe nyéllel – Ez a termék a padló súroló kefét takarja?

Válasz: Igen, padló súroló kefére kérünk ajánlatot.

20. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: Nyeles autómosó kefe – Fa vagy műanyag nyéllel, és ha fa akkor fibrisszel vagy műanyag szállal?

Válasz: Ajánlatkérő fa nyelű, puha (fibrisz) szálú autómosó kefére kér ajánlatot.

21. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: Dörzsis szivacs formázott – Milyen méretre lenne szükség? Nagy (13,5x7,1x4,5) vagy közepes (9,5x7,1x4,5)?

Válasz: Ajánlatkérő pontos méretet nem határoz meg, bármely méretben szállítható a termék.

22. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: Dörzsis mosogatószivacs – Milyen méretre lenne szükség? Közepes (9,8x7,3x2,7) vagy kicsi (8x5x2,7 10db-os)?

Válasz: Ajánlatkérő pontos méretet nem határoz meg, bármely méretben szállítható a termék.

23. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: Ötujjas eldobható kesztyű polietilén fóliából – Kiszerezésük 100 db/csomag, melyet higiéniai okokból nem bontanak. Az elírányzott mennyiség pedig 2740 db, ez áthidalható szállításkor?

Válasz: Az ajánlatkérés 13. Műszaki tartalom pontjában foglaltak alapján:

„A táblázat kitöltése során a nettó egységárat az „M.e.” (mennyiségi egység) oszlopban megadott mértékegységre szíveskedjenek megadni.”

„Amennyiben valamely megajánlott termék kiszerezése nem osztható maradék nélkül a kért mennyiséggel, az az ajánlatok értékelése szempontjából nem releváns.”

„Mennyiségi eltérés: A megadott mennyiségek a beszerzés alapmennyiségét, azaz a minimumot jelentik, a megrendelésre kerülő konkrét mennyiségek – a felhasználás függvényében – termékenként + 15 %-kal felfelé eltérhetnek.”

A kiszerezés és az alapmennyiség maradék nélküli oszthatóságának hiánya esetén ajánlatkérő a mennyiséget tekintve - a mennyiségi eltérési lehetőségre tekintettel - felfelé fog eltérni.

24. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: Gumikesztyű eldobható orvosi – Latex, nitril, vagy vinyl anyagból? Púderezett, vagy púdermentes? A kiszerezés átlagosan 100 db/doboz. Az előírányzott mennyiség pedig 4750 db, ez áthidalható szállításkor?

Válasz: Ajánlatkérő eldobható orvosi gumikesztyűre kér ajánlatot, melynek anyagát nem kívánja meghatározni. Ajánlatkérő elfogadja a terméket púderezett és púdermentes változatban is. Lásd továbbá a 23. kérdésre adott választ.

25. Kérdés:

1. számú részajánlati kör: Por seprű (pókhálózó) – Ez a színes antisztatikus porolót fedi, amit a háztartásokban is használnak, vagy teleszkóos nyelet hozzá szerelhető C-alakú, esetleg ovális fejjel? Ha igen, melyen hosszú legyen a teleszkópos nyél?

Válasz: Ajánlatkérő pókhálózás céljára alkalmas seprűre kér ajánlatot.

26. Kérdés:

2. számú részajánlati kör: Mini közületi toalett papír Ø6/19cm – A 6 cm-es átmérő kötelező, esetleg lehet nagyobb? Gondolom a lapszám számít. A toalettpapír színe törtfehér is lehet (80% cellulóz) vagy hófehérnek (100% cellulóz) kell lennie?

Válasz: A kiírásban megadott paraméterekkel rendelkező termékre kérünk ajánlatot. A fehér színű a hófehéret értjük.

Felhívjuk továbbá a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérés 9. és 10. pontjában az ajánlat benyújtásának és felbontásának helyszíne felcserélve került feltüntetésre. Az ajánlat benyújtásának helye a 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 112. szoba, az ajánlatok felbontásának helye a 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 201. sz. helyiség.

Az ajánlatkérés 9. és 10. pontja tehát az alábbiak szerint módosul:

„9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 112. szoba
Peremiczkyné Kiss Judit-nál

10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:


Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
201. sz. helyiség”

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2017. november 06. (hétfő) 13:00 órára módosította. Ennek megfelelően az ajánlatok felbontásának ideje is 2017. november 06. (hétfő) 13:00 órára módosul.

Kérjük, hogy ajánlatukat a jelen kiegészítő tájékoztatásban foglaltak figyelembevételével szíveskedjenek összeállítani.

Kérjük továbbá, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként kiadott, módosított excel táblázatot szíveskedjenek beárazva csatolni ajánlatukhoz.

Tiszaújváros, 2017. október 25.



Kósa-Tóth Zoltán
igazgató